

## ScanSnap iX-1500ご利用時のScanSnap連携について

2018年10月12日より販売されましたPFU社製スキャナー「ScanSnap iX-1500（以下、iX-1500とします）」は、インターフェースとして液晶画面が採用され、物理的なスキャンボタンが廃止されました。また、ScanSnap管理ソフトが「ScanSnap Home」に変更となりました。



この影響により、「QRささきくん」のScanSnap連携機能が正常に動作しないことが判明しました。その暫定措置として、手動でのScanSnap連携方法をお知らせいたします。


※前提：「iX-1500」および「ScanSnap Home」のセットアップが完了しているものとします。

### 1 アプリケーション追加

- ① スタートメニューから「ScanSnap」フォルダ内の「ScanSnap Home」をクリックします。



- ② 「ScanSnap Home」画面が開きましたら、メニューの「設定」から「環境設定」をクリックします。




- ③ 「環境設定」画面が開きましたら、左の枠の「アプリケーション」をクリックします。

言語


アプリケーション

アカウント

- ④ 右の枠の下部にある「追加と削除(D)...」ボタンをクリックします。



- ⑤ 「追加アプリケーション設定」画面が表示されましたら、「追加(A)...」ボタンをクリックします。



- ⑥ 「追加のアプリケーション設定」画面が表示されましたら、以下の内容を入力し「OK」ボタンをクリックします。


アプリケーションパス : C:¥QrPdf2Hid¥QrPdf2Hid200¥QrPdf2Hid.exe

(QRささきくんV1.2の場合 : C:¥QrPdf2Hid¥QrPdf2Hid120¥QrPdf2Hid.exe)


(ファイル選択ダイアログが表示されるので、上記パスのファイルを選択します)

表示名 : QRささきくん


連携可能なファイル形式 : 画像データ および PDFのみチェック (JPGはチェックを外します)



- ⑦ 「追加アプリケーション設定」画面に「QRささきくん」が追加されたことを確認し、「閉じる」ボタンをクリックします。




- ⑧ 「環境設定」画面のアプリケーション一覧に「QRささきくん」が表示されていることを確認し、「OK」ボタンをクリックします。




## 2 スキャン設定


- ① 「ScanSnap Home」画面のメニューの「設定」から「スキャン設定」をクリックします。



- ② 「ScanSnap Home-スキャン」画面が表示されましたら、「プロフィール追加」ボタン  をクリックします。



- ③ 「新規プロフィール追加」画面が表示されましたら、左の枠の「書類を保存」をクリックします。



④ 右の枠が入力可能になります。以下の入力例を参考に各入力欄に入力・変更してください。

④－1 プロファイル名

プロフィール名

QRささきくん

「QRささきくん」と入力します

任意で入力してください

一覧からアイコンを選択します

登記識別情報通知書をスキャンし、登記識別情報提供様式の作成を強力に支援します。

④－2 原稿種判別

原稿種判別

すべての原稿を文書として読み取ります

「すべての原稿を文書として読み取ります」であることを確認

④－3 スキャン設定

スキャン設定

文書

カラーモード： グレー

読み取り面： 両面

画質： ファイン

タイトル： [文書内日付][タイトル]

この内容に変更します

④－4 保存先

保存先

タイプ： PC

保存先： C:¥Users¥PLDeomo¥Desktop

参照...

「参照」ボタンをクリックし、「デスクトップ」を選択します

④－5 アプリケーション

アプリケーション

連携アプリケーション： QRささきくん

設定...

「QRささきくん」に変更します

- ⑤ 「新規プロフィール追加」画面の「追加」ボタンをクリックします。



- ⑥ 「ScanSnap Home -スキャン」画面に「QRささきくん」が表示されます。また、「iX-1500」の液晶画面も同様に表示されることを確認します。
- ⑦ 「iX-1500」にて、ScanSnap連携を利用する際には、「iX-1500」の液晶画面で「QRささきくん」をタップし、「Scan」ボタンをタップします。

